


Mebex Bútor Stúdió

KONYHA KATALÓGUS 2021





„A konyha a ház szíve”


ez a közismert igazság ma új értelmet nyert.

A konyhában nem csak családi ételeket készítünk,
de találkozunk családdal és barátokkal,
sőt társasági estéket is töltünk.

A modern konyha egy szoba **amelyre az élet**
az egész ház költözött.

A konyha a lakás legfontosabb részévé vált.

Kövesse a trendet



Érdemes gondoskodni arról, hogy a konyhaterület elrendezése összhangban álljon a többi szoba jellegével, ugyanakkor funkcionális és ergonomikus legyen.

Kitchen katalógusunkban bemutatjuk a legfontosabbakat
a modern konyha kialakításának trendjeihez.
Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb konyhát.

Elegáns Minimalizmus	Városi Kaméleon	Modern klasszikus
 lap 6.	 lap 18.	 lap 24.

TREND Elegáns

minimalizmus



Szeretnél nyitott, világos tereket, ahol egyszerű formák túlzott hozzáadás nélkül uralkodnak ?

Az elegáns minimalizmus az Ön számára .

A konyhák e tendencia szellemében történő tervezésénél a minimalista fogantyúkkal összekötött nagy előlapokat választottuk.

ÚJ

Blanka Gyűjtemény

A Blanka kollekció kombináció egyenes vonalú és elegáns forma, modern dizájnnal.



A felső szekrények kilincs nélkül nyithatók. Az alsó szekrények alumínium fogantyúval rendelkeznek, amely tökéletesen illeszkedik a felső szekrények monolit felületéhez.

A választott dekoroktól függően, legyen az fényes, matt vagy laminált, a Blanka konyha egyszerű és minimalista, vagy impozáns és kifinomult lehet.



Alsó szekrény fogantyú



A BLANKA-GYŰJTEMÉNY FRONTOK SZÍNEI

	Frontok: I. csoport				Frontok: II. Csoport					Frontok: II. Csoport				
Wall cabinets														
	Fehér magasfényű	Szürke magasfényű	Fekete magasfényű	Szürke MATT *	HIKORI-FA TERMÉSZETES	TENGERFA	JUHARFA	KÉK Tölgy	ARTISAN BEECH	LYON DIÓ	KRAFT Tölgy ARANYSÁRGA	VÖRÖSFENYŐ	FÉNYBETON	SÖTÉT BETON
Base cabinets														
	Fehér magasfényű	Szürke magasfényű	Fekete magasfényű	Szürke MATT *	HIKORI-FA TERMÉSZETES	TENGERFA	JUHARFA	KÉK Tölgy	ARTISAN BEECH	LYON DIÓ	KRAFT Tölgy ARANYSÁRGA	VÖRÖSFENYŐ	FÉNYBETON	SÖTÉT BETON

A Campari Gyűjtemény tökéletes megoldás azok számára, akik modern formát keresnek egyszerű formában.

Ami megkülönbözteti ezt a kollekciót, az alumínium fogantyúk vízszintes vonala az alapszekrényekben.

Fali szekrények fogantyú nélkül nyithatók. Ezáltal az egész készlet egyenletes, sík felületűnek tűnik.

Kombinálva ezt a formát a fehér fényes homlokzatokkal, képesek vagyunk optikailag nagyítani egy kicsi konyhát, modern jelleget kölcsönözve neki. A tetején elhelyezett szekrények széles választékának köszönhetően a lehető legtöbbet tudjuk kihasználni az épület teréből




A CAMPARI-GYŰJTEMÉNY SZÍNEI

Frontok: I. csoport				Frontok: II. Csoport					Frontok: II. Csoport				
Wall cabinets													
	FEHÉR SZÉPEK	SZÜRKE fények	FEKETE GLOSS	SZÜRKE MATT *	HIKORI-FA TERMÉSZETES	TENGERFA	JUHARFA PEZSGŐ	KÉK Tölgy	ARTISAN BEECH	LYON Dió	KRAFT Tölgy ARANYSÁRGÁ	VÖRÖSFENYŐ SIBIU	FÉNYBETON MŰTEREM
Base cabinets													
	FEHÉR SZÉPEK	SZÜRKE fények	FEKETE GLOSS	SZÜRKE MATT *	HIKORI-FA TERMÉSZETES	TENGERFA	JUHARFA PEZSGŐ	KÉK Tölgy	ARTISAN BEECH	LYON Dió	KRAFT Tölgy ARANYSÁRGÁ	VÖRÖSFENYŐ SIBIU	SÓTÉT BETON MŰTEREM



A KAMPARI GYŰJTEMÉNY TÍPUSAI



Alumínium szalag az alsó szekrények elülső részére

FE6 fogantyúk a mosogatógép elülső és ZL6 hűtőszekrény előlapjaihoz.



A Campari Collection fogantyúi igazi remekmű. Egyrészt a konyhai vonalak tisztán tartása érdekében szinte láthatatlanok. Másrészt kellemes hűvös fémérzetük van.



Tipp: a fali szekrények fogantyú nélküli nyitása.

A push-to-open rendszerű fali szekrények a Campari és a Blanka konyhákban kaphatók.



A minimalizmus és az elegáns stílusban nyújtott egyszerű forma jellemzi legjobban az új Vella kollekciót.

A Vella Collection tökéletesen illeszkedik az amodern és tágas belső térbe.

A szekrények széles választéka lehetővé teszi a funkcionális szekrényelrendezés összeállítását. Egy további a Vella Collection előnye a frontok gazdag színpalettája, amely egyedi módon kombinálható, a stílus kellemes harmóniáját megteremtve. Az egészet finom, fényes alumínium színű fogantyúk egészítik ki.



ELSŐ SZÍNEK A VELLA GYŰJTEMÉNYBEN

	Frontok: I. csoport				Frontok: II. Csoport					Frontok: II. Csoport				
Wall cabinets														
	FEHÉR SZÉPEK	SZÜRKE FÉNYEK	FEKETE GLOSS	SZÜRKE MATT *	HIKORI-FA TERMÉSZETES	TENGERFA	JUHARFA PEZSGŐ	KÉK TÖLGY	ARTISAN BEECH	LYON DIÓ	KRAFT Tölgy ARANYÁRGÁ	VÖRÖSFENYŐ SIBIU	FÉNYBETON MŰTEREM	SÖTÉT BETON MŰTEREM
Base cabinets														
	FEHÉR SZÉPEK	SZÜRKE FÉNYEK	FEKETE GLOSS	SZÜRKE MATT *	HIKORI-FA TERMÉSZETES	TENGERFA	JUHARFA PEZSGŐ	KÉK TÖLGY	ARTISAN BEECH	LYON DIÓ	KRAFT Tölgy ARANYÁRGÁ	VÖRÖSFENYŐ SIBIU	FÉNYBETON MŰTEREM	SÖTÉT BETON MŰTEREM

Az I. csoport előlő része fényes vagy akril, vastagsága: 18 mm.

A II. Csoport előlapjai laminált bútortáblából készülnek, vastagsága: 18 mm, szegély: vastagság 2mm.




A Lena Led világítás három színben kapható: ezüst, fehér, fekete.



A pneumatikus felemelő rendszer megkönnyíti a faliszekrények kinyitását.



A WWPO és a WOW szekrények üveg előlapjai 4 mm vastag homokfűvott üvegtáblákkal vannak felszerelve.



Új

Ebben a konyhai szekrényben a szekrény test divatos szürke színű.

Városi

Kaméleon



Ma a lakása van meleg, lágy színek, **de holnap áttetsző változásnak érzed magad** és úgy dönt, hogy a fehéret a szürkével kombinálja.

A városi kaméleon a változás kezdete a te

a jelenlegi belső tér, és minden változtatást a legjobban a ház szívéből vagy a konyhából lehet elindítani.

A nem nyilvánvaló színekombináció és a gondosan kiválasztott kiegészítők tökéletes metamorfózist nyújtanak a jelenlegi stílushoz.

Az elülső színek széles skálája, a fa-szerű árnyalatoktól a betonig, megteremti álmaid belső terét.

Válasszon fogantyút

a konyhájához

A fogantyúk minden konyha csúcspontja. Színüktől és a konyha alakjától függően modernnek és aszkéták, vagy elegánsak és dekoratívak lehetnek. Az alábbiakban a CubaLibre, Vella fogantyúk gyűjteménye található és Mohito konyhák.

Minden CubaLibre, Vella és Mohito konyhában lehet az alább látható fogantyúk bármelyike.

Minden fogantyú fémből készült és 160 mm-es távolságúak.

Különböző méretű fogantyúkat nem lehet választani.



C1 FOGANTYÚ



C2 FOGANTYÚ



FOGANTYÚ V1



V2



FOGANTYÚ M1



FOGANTYÚ M2



Z1 FOGANTYÚ



FOGANTYÚ L1



FOGANTYÚ L2

CSAK LORA KONYHÁKRA VONATKOZÓ ELEGÁNT KÉZEK 96 mm-es fogantyútávolság

A CubaLibre kollekció a funkcionalitásról és a korlátlan lehetőségekről szól
színskombinációk előidézése.

A három panelből álló előlapok széles választékának köszönhetően egyedi konyhabútorokat hozhat létre. Ennek a kollekciónak az előnye a középső B panel, amely ellentétben áll a fal és az alapszekrények előlapjaival. A fényes fehér vagy szürke és a meleg fa színű deszkával kombinálva a legújabb skandináv stílust követi.

■ Az I. csoport elülső része fényes vagy akril deszkából készül, vastagsága: 18 mm, PVC szegély.

■ A II. Csoportba tartozó előlapok laminált deszkából készülnek, vastagsága: 18 mm, szegélye: vastagsága 2 mm.



ELSŐ SZÍNEK A KUBA LIBRE GYŰJTEMÉNYBEN

A Panel

Egy panel

B panel

C panel

Frontok: I. csoport

FEHÉR SZÉPEK	SZÜRKE FÉNYEK	FEKETE GLOSS	SZÜRKE MATT *

Itt három különböző színt kell választani a panelek számára a konyha kialakításához:

A panel - a faliszekrények színe

B panel * - az alapszekrények színe - felső rész

C panel - az alapszekrények színe - az alsó rész

Frontok: II. Csoport

HIKORI-FA TERMÉSZETES	LANCELOT TÖLGY	TENGERFA	JUHARFA	KÉK TÖLGY	ARTISAN BEECH	KRAFT TÖLGY ARANYÁRGÁ	VÖRÖSFENYŐ SIBIU	FÉNYBETON	SÖTÉT BETON



SPP szekrények

A nyitott alapszekrények DK és DKZ 32 DSK 20 / 213,7, SKS 30 és a nyitott falú WK szekrények fehér / szürke szekrénylemezről és előlapból készülhetnek - a Lora és Mohito kollekció előlapjai mellett fényes táblából készült homlokzatok és matt tábla.



A nyitott DKZ szekrény használatával divatosan elkészítheti az alapszekrényeket.



TREND Modern

klasszikus



A száguldozó világ forgatagában **otthonunk a menedékünk** .

Itt hagyjuk a mindennapi nyüzsgést és nyüzsgeni és pihenni a családi légkör melegében.

A modern klasszikusok trendje ötvözi a konyha homlokzatának nyugodt színeit a modern konyhai felszerelésekkel.

Magas és karcsú

A 108 cm magas Newwall szekrények modern megjelenést kölcsönöznek a konyhának, és ugyanakkor nagyon tágasak és kényelmesek.



ELÉRHETŐ ELSŐ SZÍNEK

TERMÉSZETES HICKORY



TENGERFA



CHAMPAGNE MAPLE



VÍZSZINTES
A FA SZEMÉLYLÉZÉSE



FÜGGŐLEGES SZEMÉLYLÉZÉS
FÁBÓL

ARANY KÉSZLET Tölgy



SIBIU VACSKA



VÍZSZINTES
A FA SZEMÉLYLÉZÉSE



FÜGGŐLEGES SZEMÉLYLÉZÉS
FÁBÓL

Választhat vízszintes vagy függőleges szemcsézést csak fából W 4/1080, W 45/1080 és 6/1080 esetén! A szekrény nem elérhető a Lora és a Mohito gyűjteményben. A szekrényben három polc található.

40, 45 és 60 cm.



A Lora egy bájjal teli konyha, amely minden belső térnek meleg és kellemes légkört kölcsönöz.


Ez a kollekció a legjobb megoldás azok számára, akik belefáradtak a modernitás iránti rohanásba. Fóliázott, díszes finom marással ellátott szőnyegfrontok kerülnek előtérbe. A Lora konyhát dekoratív ablakrudak egészítik ki, amelyekben az opcionálisan megvilágított üvegpalcok remekül mutatnak. Az egészet áttört fém fogantyúk díszítik, arany vagy fekete színben.

A Lora konyha homlokzata készül 16 mm vastag MDF tábla.




Modern klasszikus


ELSŐ SZÍNEK A LORA GYŰJTEMÉNYBEN



fehér



Nélkül



szürke



Lora konyhai fogantyúk kaphatók fekete és arany színben.

Fogantyútávolság 96 mm





Opcionálisan kiemelt üvegszekrény.

A rakományszekrények megkönnyítik az élelmiszerek tárolását.



L2 fogantyúk - gombok



Áttört fém fogantyúk fekete színben - 96 mm távolság.



A Lora kollekció szürke előlapjai a modern klasszikusok lényegét jelentik. Tökéletes megoldás azok számára, akik a hideg szürke és a marott frontok időtlen vonalának kombinációját keresik.



Starmotion önzáró fiókrendszer. A fiókokra élettartam-garancia vonatkozik.






A meleg árnyalatú keret és a sima, fényes elülső részek kombinációja hangsúlyozza a konyha elegáns jellegét.

A divatos fa minták hangulatos jelleget kölcsönöznek minden belső térnek, függetlenül attól, hogy a nappalihoz csatlakoztatott nagy konyháról van szó, vagy egy kicsi, önálló konyhai helyiségről.



**Mohito Gyűjtemény
- konyha ihlette
a természet színei által**

A MOHITO GYŰJTEMÉNY FRONTJÁNAK SZÍNEI




FEHÉR SZÉPEK

SZÜRKE FÉNYEK

FEKETE GLOSS

SZÜRKE MATT

Keret előlapok



SIBIU VACSKA

AMERIKAI Tölgy

VAD Tölgy



SIBIU VACSKA

AMERIKAI Tölgy

VAD Tölgy

■ A Mohito keret homlokzatai 18 mm vastag laminált deszkából készülnek, 8 mm vastag laminált deszkával vannak feltöltve.

■ A fényes és matt előlapok a Mohito konyha 18 mm vastag fényes vagy akril deszkából készül, PCV szegéllyel.



SK 30 végállvány

Van nyitott tered, a nappalid csatlakozik a konyhasarokhoz, és fogalmad sincs, hogyan lehet elegánsan elkészíteni a konyhát.

Az SKS 30 magas állvány, amely a magas szekrény oldalára szerelhető, egy ideális megoldás.

Példa az elrendezésre, amely tartalmaz egy magas állványt a 30. oldalon.



A megemelt sütő növeli a használat kényelmét.

A sarokszekrények tágas helyek az élelmiszerek tárolására és konyhai kiegészítők.



Felső szekrények testből készült tábla, vastagság 16 mm két polccal van felszerelve.



Alsó szekrények testből készült tábla, vastagság 16 mm egy polccal van felszerelve.



Az arany középút - hogyan illeszthető az egész



ÚJ




WORKTOP: TERMÉSZETES HICKORY

ÚJ




WORKTOP: FEKETE MARBLE

ÚJ



WORKTOP: HÓSZÜRKE



TEST SZÍN: FEHÉR


ÚJ



TEST SZÍN: SZÜRKE

A tipikus munkás és praktikus mellett funkciók, a konyha munkalap is van egy dekoratív szerep a konyhában. Ezért jó, ha a típust a bútorhoz illő stílusban és színekben választja belsőépítész.

Munkalapok




fehér matt



kézműves bükk




darkconcreteatelier



vulkanikus fekete



lancelot tölgy



sahara



arlington tölgy



beton



arany kraft tölgy



galaxis szürke



mozaikszürke



világos márvány

HPL - laminált anyag tölti ki a szekrények közötti helyet


A szekrények közötti helyet hőálló anyaggal és vízzel kell védeni. Az egyik új megoldás a tetejéhez illeszkedő színekben kapható HPL táblák.



arany kraft tölgy



vulkanikus fekete



sötétbeton



galaxis szürke



kézműves bükk



lancelot tölgy



mozaikszürke



könnyű beton



arlington tölgy

A HPL burkolat 595 mm széles, és teljes lineáris méterben - 2 vagy 4 méteres szakaszokban - értékesítik.

Tervezze meg konyhai költségvetés

Mit kell figyelembe venni a bútorokon és a háztartási készülékeken kívül?

Íme néhány tipp. A konyha felszerelésével vagy felújításával kapcsolatos költségbecslés az egyik legnehezebb szakasz.

Bútor

Átlagosan a költségvetés 30% -át konyhai bútorokra kell tervezni, kiegészítőkkel, például teherkosarakkal, mosogatókkal, elemekkel, hulladékválogatókkal stb.

Munkaerő

A szakemberek munkája a konyhai költségvetés jelentős részét teszi ki. Ha a bútorok összeszerelését egy professzionális vállalatától rendeli meg, akkor a munka a költségvetés 25% -át is igénybe veheti. Ennek az összegnek a nagy része megtakarítható a bútorok saját összeszerelésével. A segítség hasznos lehet a hidraulika, az energia és a gáz csatlakozásakor.

Háztartási gépek

A teljes költségvetés hozzávetőlegesen 15% -át olyan eszközökre kell elkülöníteni, mint: főzőlap, sütő, hűtőszekrény, mosogatógép, motorháztető. A márka és a felszerelés osztálya itt nagy jelentőséggel bír. Minél korszerűbb megoldásokat választ, annál magasabb árat fizet a berendezésekért.

Munkalap

A munkalap külön kapható. Költsége az anyagtól függően az új konyha értékének körülbelül 10% -a. Az asztallapot lineáris méterben vagy egész táblákban értékesítik.



Padló

A következő elem, amelyet be kell építenie a konyhai költségvetésbe, a padló. A kiválasztott anyagtól függően kb A befejezéshez a költségvetés 10% -át kell elkülöníteni.

Világítás

A költségvetési HPL lapok körülbelül 5% -át erre fordítottuk a konyha világítására. Howev- ugyanabban a célban, mint a csúcs. Érdemes viselni ezeket a költségeket, mert a pult tetejének jó megvilágítása a LED-es lámpával a szekrények alatt jelentősen megnöveli a munkavégzés kényelmét.

világítás a vitrinekben hatalmas hatással lesz a konyha esztétikájára.

Szekrény közötti hely

Számos módja van a befejezésnek a szekrények közötti tér. A legnépszerűbbek a kerámia csempék vagy az üveglapok nyomtatással. Mostanában, Becslések szerint ezeknek az anyagoknak a költsége a költségvetés 5% -át teszi ki.

Elrendezés





konyha

A konyha elrendezésének alakja és a zónák elrendezése nagyban függ a belső tér méreteiről és elrendezéséről.

A kicsi, önálló helyiségek készítéséhez a legelterjedtebb megoldás az, ha az egyik fal mentén egyenes vonalban rendezzük el. Ezt az elrendezést „L-alaknak” hívják. Itt minden munkaterület lineáris. Érdemes azonban emlékezni arra, hogy munkalapok választják el őket.

Kissé nagyobb belső terekben a szemközti falak mentén a kétsoros elrendezést használják leggyakrabban. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a két sor közötti minimális távolságnak 240 cm-nek kell lennie. Ez lehetővé teszi az ajtó szabad kinyitását az elrendezés mindkét oldalán egyszerre. Ilyen kettős „L” stílusú elrendezések esetén az elrendezés egyik részét a tárolási és mosási zónának, a másikat a főzési zónának kell kijelölni.

Ha a konyha a nappali melléképülete, és a hely nem túl korlátozott, akkor az elrendezés legoptimálisabb formája az „L” vagy „U” forma. Ez lehetővé teszi, hogy a lehető legjobban kihasználja a sarkokat, és asztalt vagy szigetet terítsen. Az „L” elrendezéssel a szekrények egyik részét a tároló zónához, a másikat a mosási és főzési zónához kell rendelni. „U” -val elrendezés, az egyes zónáknak egy másik falon kell lenniük.



Csináld magad

mindent az összeszerelésről

Az önálló összeszereléshez szükséges moduláris konyhákat csomagokban biztosítják a címzett számára.

Ha úgy dönt, hogy a teljes bútorszerelvényt önállóan készíti el, akkor a munkát szakaszokra kell bontania, és gondoskodnia kell arról, hogy felkészült annak elvégzésére. A helytelen összeszerelés, ragasztás vagy felszerelés egy rész vagy egész elem megsemmisülését, ezáltal többletköltségeket és várakozási időt eredményezhet.



Az új konyha átadásakor ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az összes szükséges elemet. A legegyszerűbb módszer összehasonlítani a rendelési listával. Ne kezdje el a régi konyha szétszerelését, amíg nem biztos abban, hogy az új konyha minden eleme benne van. A bútorokkal és háztartási készülékekkel ellátott csomagokat az összeszerelés sorrendjében kell elhelyezni. A munka megkezdése előtt válassza le a helyiség összes közművezetékét, és kapcsolja ki az áram-, víz- és gázellátást.

Eszközök.

A legtöbb szerelési útmutató információkat tartalmaz az adott elemhez szükséges eszközökről, de érdemes elkészíteni

egyetlen közös lista összeállítása és minden kitöltése egyszerre. A listának tartalmaznia kell többek között: ceruzát, mérőszalagot, meghajtó fűrógépet, szintet, lapos csavarhúzó, áthúzott csavarhúzó, sarokfűrész, kézfűrész, gumipörököt, asztalos bilincset. A körfűrész és a vágó is hasznos lehet - lyukat vághat a csapnak a mosogatóban. Egyes szerszámok attól függenek, hogy milyen típusú falakra szerelik fel a bútorokat. Ezért az összeszerelés megkezdése előtt meg kell határozni, hogy milyen faltípussal fog foglalkozni, és ennek alapján válassza ki a megfelelő rögzítő elemeket.

Konyha elrendezése.

Ha bútorai, készülékei és eszközei elkészültek, akkor a konyhát felvázolhatja a falakon. Jó, ha az egyes méreteket ceruzával helyezzük el, ügyelve arra



a víz-, gáz- és áramellátás helye, valamint a szellőzőnyílások helyzete kompatibilis a kialakítással. Szintén jó szintet jelölni azokra a helyekre, ahol a fali szekrények lamelláit fel lehet szerelni, emlékeztetve arra, hogy a munkalap és a felső szekrények alja közötti minimális hely 56 cm.

Karosszéria összeállítása.

A munka zökkenőmentes folytatása érdekében először szerelje össze a fali szekrény kereteit a telepítési utasításoknak megfelelően. Ha konyhája sarokszekrénnel rendelkezik, akkor jó, ha abból indul ki. Ezután a további szekrények könnyebben felszerelhetők lesznek. Az összes felső elem befejezése után elkezdheti az alapszekrények összeszerelését. Az előzőekhez hasonlóan kövesse a mellékelt utasításokat. A szekrény beállítása saroktól kezdődik. A lábakat állítva állítsa be a szekrényt. Amikor a szekrény házai már a kívánt helyzetben vannak, itt az ideje felszerelni a munkalapokat, és felszerelni a mosogatót, a világítást és a háztartási készülékeket.

Munkalapok, mosogató, tűzhely.

Mielőtt furatokat fúrna a munkalapra, győződjön meg arról, hogy a mérete megfelelő. Célszerű, hogy az asztalos által a munkalapon lyukak legyenek a mosogató vagy a fűtőlap számára, mert ehhez ügyességre és professzionális felszerelésre van szükség. A kivágott furat széleit védeni kell

szaniter szilikonnal vagy más nedvességvédelemmel. Ideje felszerelni a munkalapot, illeszteni a háztartási készülékeket és a világítást. Mindent az utasításoknak megfelelően kell elvégezni. A víz-, gáz- és elektromos csatlakozásokat képzett szakemberek végezzék.

Polcok, fiókok, ajtók, gombok és fogantyúk felszerelése.

A következő lépés a fiókvezetők, polctartók és ajtópántok felszerelése a szekrényekbe. Itt is be kell tartani az egyes tartozékokhoz mellékelt utasításokat. Végül rögzítik a gombokat és a fogantyúkat, valamint a szekrény belső szerelvényeit. Ezután csavarja be a csuklópántokat az ajtóra, rögzítse a testekhez, és igazítsa az ajtót a csuklós csavarokkal. Ezután össze kell állítania a fiókokat és csúsztatnia kell a test vezetőin. Minden munka csúcspontja a konyhaszekrény alapjának felszerelése.

Szekrény ellátás.

Ahhoz, hogy a konyhabútorait a lehető leghosszabb ideig élvezhesse, meg kell kellő gondossággal kell ellátni. A legjobb, ha puha, nedves ruhával tisztítja az ajtókat, a fa felületeket és a belső szekrényeket. Kerülje az ammóniát vagy alkoholt, fehérítőszeret és kopotató tulajdonságokat tartalmazó termékek használatát. A munkalapot is érdemes minden egyes fröccs után megszáritani.

Konyha tervezés

10 szem előtt tartandó dolog!

1. Méret

A szoba mérése elengedhetetlen. A legjobb, ha a méreteket egy kockás kártyára helyezi át 1 rács = 10 cm skálán. Figyelembe kell vennie a falak összes ferdjét és kiemelkedését, valamint az ablakokat és az ajtókat. Meg kell jelölnie az elektromos aljzatokat, a vízbevezetést és a csatornát, valamint a gázellátást, ha van ilyen. A kémény jelölése is jó. Ezek a csatlakozások határozzák meg a berendezés helyzetét, hacsak nem tervezi az áthelyezését, és nem bánja az ebből fakadó költségeket

2. Mosogató és felszerelés

A mosogató elhelyezkedése közvetlen hatással van a konyhában végzett munka kényelmére, ezért van értelme a szekrények vonalában elvégezni, hogy ne érjen oldalra a falhoz. Ez lehetővé teszi a szabad hozzáférést és nem fröccsen a falra. Ha a mosogatót az ablak alatt kell elhelyezni, figyeljen az akkumulátor elrendezésére oly módon, hogy az ne akadályozza az ablak kinyílását.

3. Főzőlap

A főzőlapot sem szabad oldalra tenni a falhoz vagy a sarokszekrényhez.

4. Sütő

Ha a sütő nincs integrálva a fűtőlappal, akkor érdemes külön elhelyezni. Ekkor mindkét eszközhöz könnyebben hozzáférhet. Ha lehetséges, jó, ha a sütőt a munkalap magasságába helyezi - nem kell lehajolnia ahhoz, hogy valamit beletegyen.

5. Munkalap

A munkalap esetében az alapszabály - minél több, annál jobb. Ez jó, ha a sütő egyik oldalára legalább 40 cm-t tervez képes forró edényeket és serpenyőket félretenni. Ezt feltételezni kell a munkalap szabványos mélysége 60 cm, szekrényei 54 A konyhában cm. Ennek köszönhetően könnyű elrejteni a mögöttes installációkat.

6. Fali szekrények

A fali szekrények elhelyezkedése az ételeket készítő személy magasságától függ. A felszerelés magasságát úgy kell megválasztani, hogy a szekrények ne takarja el a munkalapot. A fali szekrények és a munkalap közötti minimális távolság 56 cm.

A tulajdonosnál senki sem tudja jobban, hogy milyen legyen a konyha és milyen funkciókra van szüksége. De mielőtt elkezdené tervezni, kiválasztani a szekrényeket, berendezéseket vagy dekorációkat, érdemes megtanulnia néhány olyan szabályt, amelyek lehetővé teszik, hogy ezt a jó szabványoknak vagy gyakorlatoknak megfelelően tegye meg.



7. Szellőztető

A túlzott nedvesség elkerülése érdekében a sütő fölé javasolt

8. Fiókok

Az edények, serpenyők és a főzéshez szükséges egyéb eszközök elérése könnyebb, ha a kihúzható fiókokba helyezik őket. Ez vonatkozik az ételekre és a fűszerekre is készletek. A hagyományos fiókok és a kihúzható Cargo kosarak egyaránt itt működnek. Érdemes őket fűtőlemez közelében elhelyezni, ahol a leggyakrabban szükség van rájuk.

Sarok

Ha a konyhabútor egy sarokban végződik, az utolsó szekrénynek nem szabad közvetlenül a falhoz tapadnia. Itt egy befejező sávot kell felszerelni, amely lehetővé teszi az ajtó zavartalan kinyílását, és ennek megfelelően a fiókokat vagy kosarakat szabadon kihúzhatja.

Konyha - étel és azon túl

1) OLDALPANELEK 36/58

magasság 36 cm,
mélység 58 cm (Lora
56 cm) előlapból

2) TOVÁBBI FELSŐ SZEKRÉNYEK (Jelkép: WOG)

magasság 36 cm,
mélysége 58 cm
Egyéb jellemzők, például a fali szekrények felfelé nyíltak - 19. pont

3) OLDALPANELEK 203.7 / 58

magasság 203,7 cm,
mélység 58 cm (Lora
56 cm) előlapból

4) SZEKRÉNYEK (Jelkép: ZL, SPD, SPP, SPM)

magasság 213,7 cm (10 cm-es lábakkal együtt),
218,7 cm (beleértve a 15 cm-es lábakat)
mélység 58 cm

5) HÁZTARTÓ SZEKRÉNYEK (Jelkép: WO 6 SLIM 6/50)

magassága 50 cm
mélysége 32 cm
szélessége 60 cm

6) OLDALPANELEK

magassága 36 cm
mélysége 32 cm (Lora
30 cm) előlapból

7) FAL SZEKRÉNYEK NYITVA OLDALRA

(JEL: W, WS *)

- a fali szekrények teste 16 mm vastag laminált deszkából készül, a fali szekrények standard magasságában - 72 cm fali szekrények
- mélysége 32 cm (az elülső részt is beleértve)
- az egyes faliszekrények szerelvényei két síkban állítható akasztókból állnak, ami lehetővé teszi az egyenetlen falak szintezését

* A WS 6/72 és WS 8/72 szekrények standard színben kétszintes csepptálcát tartalmaznak.

8) OLDALPANELEK

magasság 72 cm
mélysége 32 cm (Lora
30 cm) előlapból

9) FAL ÜVEGSZEKRÉNYEK (SZIMBÓLUM: WOW, WWPO)

- A fali üvegszekrények teste 16 mm vastag, fehér színű laminált deszkából készül. A homokfúvott üveget alapfelszereltségként használják a CAMPARI, a CUBA LIBER, a MOHITO és a VELLA gyűjtőhelyeken, a LORA gyűjtőhelyeken pedig az átlátszó üveget.
- A felső nyitott szekrények gázliftekkel vannak felszerelve.
- A CAMPARI kollekcióban ezek a szekrények a TIP-ON mechanizmussal vannak felszerelve a felső részen. Az egyes
- faliszekrények szerelvényei két síkban állítható akasztók, amelyek lehetővé teszik az egyenetlen falak szintezését.

10) HPL

A szekrények közötti helyet kitöltő munkalap színű laminált lemez magassága 595 mm és 2 m-es és 4 m-es szakaszokban rendelhető.

11) MUNKÁK


munkalap vastagsága 38 mm munkalap
mélysége 60 cm vagy 120 cm

12) KONYHAI SZEKRÉNY ALAP

Minden alapszekrényhez 10 cm magas, fehér testtáblából készült alap van rögzítve. Az alapot külön kell megvásárolni.

A következő alapok választhatóak:

magasság 10 cm vagy 15 cm; hossza 200 cm



elérhetőség:

- PVC - ezüst, fehér, fekete
- testtáblából - fehér
- előlapból készült - az elülső színekben, kivéve a Lora konyhát

13) SZIGETI SZEKRÉNYEK

(SZIMBÓLUMOK: DPPW 105/65, DW 45, DW 6, DSW 6/3)

- a szigeti alapszekrények teste 16 mm vastag laminált deszkából készül, fehér alapmagasságú alapszekrények magassága 82 cm (beleértve a 10 cm-es lábakat) vagy 87 cm (beleértve a 15 cm-es lábakat), az alapszekrények 56 cm mélyek
- (beleértve az elülső, karosszéria és hátsó elülső rész), a szekrények tartalmaznak egy további elülső részt fogantyúk nélkül, amelyek a szekrény hátulján helyezkednek el, és állandó elemként vannak felszerelve.

14) merész elemek

- 36 mm-es előlap vastagságú, egyedi megrendelésre kapható.
- Nem jelentik az előre csomagolt bútorok szokásos ajánlatát, a megvastagodott panelek korlátozott színben kaphatók.

SZekrények fiókokkal (Jelkép: DS)

- kapható egy vagy három fiókkal, amelyek közül választhat:
- Metalbox szabványos fiókok
- Opcióként önzáródó fiókok starmotion rendszere
- Az alapszekrények teste 16 mm vastag, fehér színű laminált deszkából készül, az alapszekrények szokásos magassága 82 cm (10 cm-es lábakkal együtt) vagy 87 cm (beleértve a 15 cm-es lábakat) az alapszekrény mélysége
- 54 cm (az előlappal együtt)

16) ALAPSZEKRÉNYEK (Jelkép: D, DZ)

- Az alapszekrények teste 16 mm vastag, fehér színű laminált deszkából készül
- az alapszekrények szokásos magassága 82 cm (beleértve a 10 cm-es lábakat) vagy 87 cm (beleértve a 15 cm-es lábakat)
- az alapszekrény mélysége 54 cm (elől)

17) OLDALPANELEK

magasság 72 cm
mélység 58 cm (Lora
56 cm) előlapból

18) BEÁLLÍTHATÓ LÁBAK

állítható lábak magassága 10 vagy 15 cm

19) A FAL SZEKRÉNYEK FENNYITVA (Jelkép: WO, WPO)

- A fali szekrények teste 16 mm vastag, fehér színű laminált deszkából készül
- a fali szekrények szokásos magassága 36 cm, a
- fali szekrények mélysége pedig 32 cm (elől)
- az egyes fali szekrények szerelvényei két síkban állítható állványok, amelyek lehetővé teszik az egyenetlen falak szintezését
- a felső nyitott szekrények gázliftekkel vannak felszerelve.
- A CAMPARI kollekcióban ezeket a szekrényeket TIP-ON mechanizmussal is ellátták.

20) SZIGETI LETERÁLIS PANELEK 72/56

magasság 72 cm,
mélység 56 cm (Lora 52
cm) előlapból készült

SZEKRÉNY

Sarokszekrények (Jelkép: DPP, DNPP)

CABINET DPP 105 - méret a 105/65 munkalap után.
testméret 85/61

SZEKRÉNY DPP 110 - méret a 110/65 munkalap után.

testméret 90/61

DNPP SZEKRÉNY - méret a munkalap után 90/90, testméret 86/86

NYITOTT ALAPOS SZEKRÉNYEK (Jelkép: DK, DKZ)

DKZ VÉGSZEKRÉNY

szélessége 31,8 cm
mélysége 54 cm

A DKZ nyitott alapszekrények fehér karosszériából és előlapból készülhetnek - kivéve a Lora kollekció előlapjait, fényes és szőnyeg deszkáit.

ALAP NYITOTT SZEKRÉNY DK

szélessége 15 cm vagy 20 cm
mélysége 54 cm

A nyitott alapú DK szekrények fehér karosszériából és előlapból készülhetnek - kivéve a Lora kollekció előlapjait, fényes és matt deszkáit.

WK NYITOTT SZEKRÉNY WK (Jelkép: WK)

szélessége 15 cm vagy 20
cm mélysége 30 cm

A WK nyitott fali szekrény fehér karosszériából és előlapból készülhet - kivéve a Lora kollekció homlokzatát, fényes táblából és matt deszkából készült előlapokat.

További kiegészítők

ÖNZÁRZÓ FOGÓK STARMOTCIÓS RENDSZERE



További díj egy önzáródó fiók (ettől függetlenül a szekrény méretének és az elülső típusnak).

Három önzáró fiók pótdíja (ettől függetlenül) a szekrény méretének és az elülső típusnak).

Önzáró fiókok starmotion rendszere. A fiókokra egy életre szóló garancia vonatkozik.

Vásárolhat egy Starmotion rendszert önzáró fiókok.

SERVO DRIVE




SERVO DRIVE UNO



Elektromos fióknívítás
[a DZS6 és DZS8 szekrényekben való használatra]

RAJZBETÉTEK



Fehér betét a Metalbox szélességéhez:
40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm



Szürke betét a fiókhoz Starmotion rendszerhez, szélesség:
40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm

FORGÓPOLT ¾ - A DNPP SZEKRÉNYHEZ SZÁNT 9




HUZAL



MŰANYAG - GRAFIT

KIHÚZHATÓ polcok a sarokszekrényhez

Sarokszekrény
A DPP 110 maradt




+



Sarokpolc
Optima fehér
Jobb

Sarokszekrény
DPP 110 jogok



+



Sarokpolc
Optima fehér
Bal

SZEKRÉNY FELÉPLAP Integrált világítással ***

Szekrény felső panelje egyetlen LED-del a szekrényhez:
30 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm

Szekrény felső panelje dupla LED-del a szekrényhez: 80 cm, 90 cm

Szekrény felső panelje egyetlen LED-del a szekrényhez:
WNPP 6/72
WNPP 65/72

Szekrény felső panelje egyetlen LED-del a szekrényhez:
WNW 6/72

Üvegpolc a szekrényhez:
WW 3/72
WW 4/72
WW 6/72
WW 8/72
WWW 4/1080



KONYHAI SZEKRÉNY ALAP



Opcióként 2 m hosszú darabok kaphatók testtáblából - fehér - vastagsága 16 mm
előlapból készült - vastagsága 18 mm - elülső színekben (nem vonatkozik a Lora konyhára).



KONYHA SZEKRÉNY ALAP VÁLASZTHATÓ

ALAP CSATLAKOZÓ
PVC 100 mm
AZ ALAP VÉGE
PVC 100 mm

ALAP CSATLAKOZÓ
PVC 150 mm
AZ ALAP VÉGE
PVC 150 mm



Az alapszekrények 10 vagy 15 cm magas lábakat és az alaphoz rögzített kapcsolót tartalmaznak.



BÁZIS
CSATLAKOZÓ

ALAP HOSSZA 200 cm, MAGASSÁG 100 mm
PVC INOX-ban
PVC INWHITE
PVC FEKETE

ALAP HOSSZA 200 cm, MAGASSÁG 150 mm
PVC INOX-ban
PVC INWHITE
PVC FEKETE

ALAP HOSSZA 200 cm, MAGASSÁG 100 mm A
TÁBLA MEGHATÁROZÁSÁBÓL
ELSŐ SZÍNŰ TÁBLA (LORA kivételével)

Alapfelszerelésként mindegyik szekrényhez 10 cm-es ELSŐ ALAP van felszerelve, fehér testtáblából.
A szekrényalakok magasságának meg kell felelnie az alsó szekrények lábainak magasságának.



VÉGE VALAMINEK
AZ ALAP E

ALAP HOSSZA 200 cm, 150 mm
MÉRET A TÁBLA FEHÉR
ELSŐ SZÍNŰ TÁBLA (LORA kivételével)

100 mm-es OLDALALAPMAGASSÁG,
FEHÉR TÁBLA
ELSŐ SZÍNŰ TÁBLA (LORA kivételével)

OLDALI ALAPMAGASSÁG
150 mm, FEHÉR TÁBLA
ELSŐ SZÍNŰ TÁBLA (LORA kivételével)



Fék
fiókokhoz

További kiegészítők

ALVEUSGRANITESINKSWITHTONIAFAUCETANDAUTOMATICPLUG



FOX TROT 30 SÖTÉT
szélessége 580 mm, mélysége 420 mm



FOX TROT 130 SÖTÉT
szélesség 750 mm, mélység 420 mm



FOX TROT 30 BEIGE
szélessége 580 mm, mélysége 420 mm



FOX TROT 130 BEIGE
szélesség 750 mm, mélység 420 mm

TO EACH
GRANITE SINK
FREE
FISKARS KNIVES
(as long
as in stock)

AZ ACÉL MOSOGAT MINDIG



Szekrény mosogató szélessége 80 cm
160. ALAP
Munkalap mosogató, vászonszerkezet
szélessége 780 mm, mélysége 435 mm



Szekrény mosogató szélessége 45 cm felett
ALVEUS BASIC 170
szélessége 780 mm, mélysége 435 mm



Szekrény mosogató szélessége 45 cm felett
10. ZOOM
szélessége 615 mm, mélysége 500 mm

228 Páraelszívók



MANAM motorháztető
a kabinethez
WO 6 SLIM



Nabro motorháztető - 60 ZM,
széles, fekete

Hulladéktartályok

AUTOMATIKUS KOSÁR



PASZTARTÁLYOK A DZS 6 SZEKRÉNYHEZ

EGY KOSÁR 16 l



KETTŐS KOSÁR 2 x 8 l



2 x 15 l-es edény



3 x 15 l-es edény

2 x 7 l-es tartály
+ 1 x tartály 15 l

Hulladéktartályok a DZS 8 szekrényhez

2 x 7 l-es tartály
+ 2 x 15 l-es edény

Csapterlepek



FAUCETGM 130



KARINA króm csap

ALKALMAZOTT VILÁGÍTÁS

Világos szín: hideg



OL14 *
2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Keret színe: fehér, fekete.




LDK 2 *
2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Keret színe: fehér, fekete.



10 pont a szekrény
érintőkapcsolója alatt



Tápegység



OL14 BIKOLOR **
2 fénypont
3 fénypont
4 világítási pont.
Keret színe: fehér, fekete.

LDK 2 BIKOLOR
** 2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Keret színe: fehér, fekete.



LDK 3 *
2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Keret színe: fehér, fekete.

LDK 3 BIKOLOR
** 2 fénypont
3 fénypont
4 fénypont
Keret színe: fehér, fekete.



LED ZETA S ***
LED belső világítás
a polc

LENA LED ***
ezüst / fehér /
fekete 2 fénypont
3 fénypont



A fényforrás két változatban kapható: 1) érintőkapcsolóval 2) fényerősség-szabályozó kapcsolóval (BIKOLOR)
* Tartalmaz tápegységet és érintőkapcsolót; ** Tartalmazza az áramellátást és az állítható fényerősségű kapcsolót
* * * Ehhez a világításhoz vásároljon tápegységet osztóval 6 LED-hez, és ha szükséges, beépített érintőkapcsolót

FALRA SZERELHETŐ POLC



Elérhető hosszúságok

50 cm	100 cm
60 cm	110 cm
70 cm	120 cm
80 cm	130 cm
90 cm	140 cm

A polc vastagsága 36 mm, a mélysége 170 mm.

* Tartalmazza az áramellátást és az érintőkapcsolót

* * Tápegységet és kapcsolót tartalmaz, állítható fényerősséggel

* * * Ehhez a világításhoz vásárolnia kell egy tápegységet egy 10 LED-es osztóval és szükség esetén egy beépített érintőkapcsolóval

ELÉRHETŐ SZÍNEK



HIKORI-FA
TERMÉSZETES



TENGHERFA



JUHARFA
PEZSGÓ



KÉK Tölgy



ARTISAN BEECH



KRAFT Tölgy
ARANYSÁRGÁ








VÖRÖSFENYŐ
SIBIU









LANCELOT Tölgy

ALAPSZEKRÉNYEK




							
SZIMBÓLUM (szélesség)	D 3 [szélesség 30 cm]	D 4 [szélesség 40 cm]	D 45 [szélesség 45 cm]	D 5 [szélesség 50 cm]	D 6 [szélesség 60 cm]	D6 P / L [szélesség 60 cm]	D 8 [szélesség 80 cm]
CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS							
KUBA SZABAD TÁBLA							
LORA							
MOHITO TÁBLA							
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS							
BLANKA							



						
SZIMBÓLUM (szélesség)	DS 4/1 [szélesség 40 cm]	DS 5/1 [szélesség 50 cm]	DS 6/1 [szélesség 60 cm]	DS 8/1 [szélesség 80 cm]	DS 9/1 [szélesség 90 cm]	D 9 [szélesség 90 cm]
CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS						
KUBA SZABAD TÁBLA						
LORA MDF FÓLIA						
MOHITO TÁBLA						
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS						
BLANKA						





						
SZIMBÓLUM (szélesség)	DS 4/3 [szélesség 40 cm]	DS 6/3 [szélesség 60 cm]	DS 8/3 [szélesség 80 cm]	DS 9/3 [szélesség 90 cm]	DPP 105/65	DPP 110/65
CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS						
KUBA SZABAD TÁBLA						
LORA MDF FÓLIA						
MOHITO TÁBLA						
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS						
BLANKA						








						
SZIMBÓLUM (szélesség)	ZK 6 [szélesség 60 cm]	DZ 6 [szélesség 60 cm]	DZ 8 [szélesség 80 cm]	DZS 6 [szélesség 60 cm]	DZS 8 [szélesség 80 cm]	DNPP 90/90
CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS						
KUBA SZABAD TÁBLA						
LORA MDF FÓLIA						
MOHITO TÁBLA						
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS						
BLANKA						

A szekrények vázlatai csak illusztrációk, és nem tükrözik az egyes gyűjtemények homlokzatának sajátosságait.
Az egyes szekrények és beépített alkatrészek méreteivel kapcsolatos összes információ a 34. oldalon található.
























							
SZIMBÓLUM (szélesség)	DPPW 105/65	DW 45 [szélesség 45 cm]	DW 6 [szélesség 60 cm]	DSW 6/3 [szélesség 60 cm]	D15 CARGO [szélesség 15 cm]	D20 CARGO [szélesség 20 cm]	D30 CARGO [szélesség 30 cm]
CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS							
KUBA SZABAD TÁBLA							
LORA MDF FÓLIA							
MOHITO TÁBLA							
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS							
BLANKA							

						
SZIMBÓLUM (szélesség)	FZ 45A	FZ 45B	FZ 6A	FZ 6B	DKZ 32 [szélesség 31,8 cm]	SKS 30
CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS						
KUBA SZABAD TÁBLA						
LORA MDF FÓLIA						
MOHITO TÁBLA						
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS						
BLANKA						


















							
SZIMBÓLUM (szélesség)	ZL 6 [szélesség 60 cm]	SPD 4 [szélesség 40 cm]	SPD 6 [szélesség 60 cm]	SPD 6/3 [szélesség 60 cm]	SPP 6 [szélesség 60 cm]	SPM 6 [szélesség 60 cm]	SPM 6/2 [szélesség 60 cm]
CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS							
KUBA SZABAD TÁBLA							
LORA MDF FÓLIA							
MOHITO TÁBLA							
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS							
BLANKA							

									
SZIMBÓLUM (szélesség)	72/58	72/56	72/56 sziget	72/52 sziget	203,7 / 58	203,7 / 56	DK 15	DK 20	DK 20 / 213,7
CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS									
KUBA SZABAD TÁBLA									
LORA MDF FÓLIA									
MOHITO TÁBLA									
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS									
BLANKA									

FAL SZEKRÉNYEK

								
SZIMBÓLUM (szélesség)	W 3/72 [szélesség 30 cm]	W 4/72 [szélesség 40 cm]	W 45/72 [szélesség 45 cm]	W 5/72 [szélesség 50 cm]	W 6/72 [szélesség 60 cm]	W 6/72 P + L [szélesség 60 cm]	W 8/72 [szélesség 80 cm]	
CAMPARI / BLANKA TÁBLÁZAT / GLOSS								
CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS								
LORA MDF FÓLIA								
MOHITO KERET / GLOSS								
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS								
								
SZIMBÓLUM (szélesség)	WS 6/72 [szélesség 60 cm]	WS 8/72 [szélesség 80 cm]	WNPP 60/60/36	WNPP 60/60/72	WNPP 65/65/36	WNPP 65/65/72	motorháztetői szekrény WO 6 SLIM 6/50 [szélesség 60 cm]	
CAMPARI / BLANKA TÁBLÁZAT / GLOSS								
CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS								
LORA MDF FÓLIA								
MOHITO KERET / GLOSS								
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS								
								
SZIMBÓLUM (szélesség)	WPP 4/1080 [szélesség40cm]	WPW 4/1080 [szélesség40cm]	WWP 4/1080 [szélesség 40 cm]	WWW 4/1080 [szer. 40cm]	witrzna WW 3/72 [szélesség 30 cm]	witrzna WW 6/72 [szélesség 60 cm]	witrzna WW 4/72 [szélesség 40 cm]	witrzna WW 8/72 [szélesség 80 cm]
CAMPARI / BLANKA TÁBLÁZAT / GLOSS								
CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS								
LORA MDF FÓLIA								
MOHITO KERET / GLOSS								
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS								
								
SZIMBÓLUM (szélesség)	WK 15/72 [szélesség 15 cm]	WK 20/72 [szélesség 20 cm]	WNP 6 [szélesség 60 cm]	WNW 6/72 [szélesség 60 cm]	WOW 6/72 [szélesség 60 cm]	WOW 8/72 [szélesség 80 cm]	WOW 9/72 [szélesség 90 cm]	
CAMPARI TÁBLÁZAT / GLOSS								
CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS								
LORA MDF FÓLIA								
MOHITO KERET / GLOSS								
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS								

* A szekrény 16 mm vastag lapból készül, fehér vagy szürke színben;

											
SZIMBÓLUM (szélesség)	WO 4/36 [szélesség 40 cm]	WO 45/36 [szélesség 45 cm]	WO 5/36 [szélesség 50 cm]	WO 6/36 [szélesség 60 cm]	WO 8/36 [szélesség 80 cm]	WO 9/36 [szélesség 90 cm]					
CAMPARI / BLANKA TÁBLÁZAT / GLOSS											
CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS											
LORA MDF FÓLIA											
MOHITO KERET / GLOSS											
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS											
											
SZIMBÓLUM (szélesség)	WOG 4/36/58 [szélesség 40 cm]	WOG 45/36/58 [szélesség 45 cm]	WOG 5/36/58 [szélesség 50 cm]	WOG 6/36/58 [szélesség 60 cm]	WOG 8/36/58 [szélesség 80 cm]	WOG 9/36/58 [szélesség 90 cm]					
CAMPARI / BLANKA TÁBLÁZAT / GLOSS											
CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS											
LORA MDF FÓLIA											
MOHITO KERET / GLOSS											
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS											
											
SZIMBÓLUM (szélesség)	WPO 6/72 [szélesség 60 cm]	WPO 8/72 [szélesség 80 cm]	WPO 9/72 [szélesség 90 cm]	WWPO 6/72 [szélesség 60 cm]	WWPO 8/72 [szélesség 80 cm]	WWPO 9/72 [szélesség 90 cm]					
CAMPARI / BLANKA TÁBLÁZAT / GLOSS											
CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS											
LORA MDF FÓLIA											
MOHITO KERET / GLOSS											
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS											
	BEFEJEZŐ PANELEK										
											
Panel	W4 / 1080 [szélesség40cm] ***	W45 / 1080 [width45cm]***	W60 / 1080 [width60cm]***	36/58	36/56	36/32	36/30	72/32	72/30	108/30	108/32
CAMPARI / BLANKA TÁBLÁZAT / GLOSS											
CUBALIBRE TÁBLÁZAT / GLOSS											
LORA MDF FÓLIA											
MOHITO KERET / GLOSS											
VELLA TÁBLÁZAT / GLOSS											

BEFEJEZŐ PANELEK

Az egyes szekrények és beépített alkatrészek méreteivel kapcsolatos összes információ a 34. oldalon található.

Mebex Kft

Vevőszolgálat:

tel.: +36 70 655 4861 HU

e-mail:

info@mebexbutor.hu

The technological dimensions of the cabinets may differ slightly from those given in the folder.

This offer is not an offer within the meaning of the Civil Code.

The manufacturer reserves the right to make structural modifications to the offered furniture models, with no changes in their general nature. The colors of the modules may actually slightly differ from the one presented in the folder.